

Patient's Name: Magnet
Healthcare Provider: Jersey City Medical Center

वारफेरिन सोडियम मुँह से ली जाने वाली गोली

अमरीकी व्यापार नाम

Coumadin, Jantoven

हो सकता है नामों की इस सूची वे सब उत्पाद नहीं शामिल हों जो बाज़ार में उपलब्ध हैं।

यह दवा क्या है?

WARFARIN एक स्कन्दनरोधी है। इसका उपयोग वाहिकाओं, धमनियों, फेफड़ों और हृदय में थक्के जमने को रोकने या उनका इलाज करने के लिए होता है।

यह दवा अन्य उद्देश्यों के लिए भी उपयोग की जा सकती है; यदि आपके कोई प्रश्न हों तो अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता या दवासाज से पूछें।

यह दवा लेने से पहले मुझे अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को क्या बताना चाहिए?

इन्हें यह जानने की जरूरत है कि आपके साथ इनमें से कौन सी स्थितियाँ मौजूद हैं:

- शराब की लत
- खून की कमी
- खून रिसने की समस्याएँ
- कैंसर
- मधुमेह
- हृदय रोग
- उच्च रक्तचाप
- जठरांत्रिय नली में रक्त-साव का इतिहास
- आघात या मस्तिष्क की अन्य चोट या रोग का इतिहास
- गुर्दे या लीवर का रोग
- प्रोटीन सी की कमी
- प्रोटीन एस की कमी
- मनोविक्षिप्त या मनोभ्रंश
- हाल ही की चोट, हाल ही की या नियोजित शल्यक्रिया या प्रक्रिया
- वारफेरिन के प्रति असामान्य या एलर्जी प्रतिक्रिया
- अन्य दवाओं के प्रति असामान्य या एलर्जी प्रतिक्रिया
- भोजनों, रंजकों, या परिरक्षकों के प्रति असामान्य या एलर्जी प्रतिक्रिया
- गर्भवती हैं या गर्भवती होने की कोशिश कर रही हैं
- स्तन-पान करा रही हैं

मुझे इस दवा का उपयोग कैसे करना चाहिए?

यह दवा मुँह से एक गिलास पानी के साथ लें। पैकेज या नुस्खे की पर्ची पर दिए गए निर्देशों का पालन करें। आप यह दवा भोजन के साथ या भोजन के बिना भी ले सकते हैं। यह दवा हर दिन एक ही समय पर लें। इस

दवा को उससे अधिक बार न लें जितनी बार लेने के लिए कहा गया हो। केवल अपने डॉक्टर की सलाह पर ही इस दवा का इस्तेमाल करना बंद करें।

हर नुस्खे और दवा की नई पुनःआपूर्ति के साथ आपका दवासाज आपको एक विशेष मेडगाइड देगा। इस सूचना को हर बार ध्यान लगाकर अवश्य पढ़ें।

बच्चों के लिए इस दवा के उपयोग के संबंध में अपने बाल-चिकित्सक से बात करें। खास देखरेख की जरूरत पड़ सकती है।

खुराक की अतिमात्रा: यदि आपको लगे कि आपने यह दवा अत्यधिक मात्रा में ले ली है तो तुरंत ही विष नियंत्रण केंद्र या आपात कक्ष से संपर्क करें।

नोट: यह दवा केवल आपके लिए है। इसे अन्य व्यक्तियों के साथ न बाँटें।

यदि कोई खुराक मुझसे छूट जाए तो?

खुराक न छूटे, यह महत्वपूर्ण है। यदि आपसे एक खुराक छूट जाए, तो अपने डॉक्टर या स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से संपर्क करें। खुराक को उसी दिन जितनी जल्दी हो सके, ले लें। यदि करीब-करीब अगली खुराक का समय हो रहा हो, तो केवल वह खुराक ही लें। छूट चुकी खुराक की भरपाई हेतु दोहरी या अतिरिक्त खुराकें न लें।

इस दवा के साथ क्या अंतर्क्रिया कर सकता है?

यह दवा निम्नलिखित में से किसी के साथ न लें:

- खून के थक्कों की रोकथाम या उन्हें घुलानेवाले एजेंट
- एस्पिरिन या अन्य सैलीसिलेट
- डैनशन
- डेक्सट्रोथाइरोक्सीन
- मिफेप्रिस्टोन
- सेंट जोन्स वॉर्ट
- लाल खमीर चावल

यह दवा निम्नलिखित दवाओं के साथ भी अंतर्क्रिया कर सकती है:

- एसिटामिनोफेन
- कोलेस्टेरोल कम करनेवाले एजेंट
- एल्कोहॉल
- ऐलोप्यूरिनोल
- एमियोडारोन
- जीवाणु, फफूँदी या विषाणु संक्रमणों की प्रतिजीवी-दवाएँ या दवाएँ
- एज़ाथियोप्रिन
- नींद लाने या दौरों का इलाज करने वाली बार्बिट्यूरेट दवाएँ
- मधुमेह की कुछ दवाएँ
- हृदय की लय की समस्याओं की कुछ दवाएँ
- उच्च रक्तचाप की कुछ दवाएँ
- क्लोरल हाइड्रेट
- सिसाप्राइड
- डाइसल्फिराम
- स्त्री हार्मोन, जिनमें गर्भरोधक या गर्भनिरोधक गोलियाँ भी शामिल हैं